

Beurteilung Aufgabenstellung PL-2008-B-01 AGLPL

Lehrberuf: **Physiklaborant**

Fachrichtung:

Prüfungskommission der Laborantenberufe des Kantons Zürich

Chefexperte: Martin Klöckner - Physikdepartement ETH Zürich - aglpl@phys.ethz.ch - Tel. 044 / 633 04 33

Kriterien

Bemerkungen

Aufgabe passt in das normale Spektrum des Arbeitsplatzes.

Die Schwerpunkte in der Fachrichtung respektieren das Reglement.

Der Auftrag ist von durchschnittlich qualifizierten Berufsleuten lösbar.

Einzelarbeiten sind selbstständig lösbar.

Bei Teamarbeit sind die Aufgaben klar zugeteilt.

Ein Lösungsweg ist erkennbar.

Mittel und Methoden entsprechen dem Arbeitsplatz.

Die Aufgabenstellung enthält keine Serienarbeit.

Fachvorgesetzte und Kandidat sind für die Prüfung vorbereitet.

Die Wahlpflichtfächer sind in die Arbeit integriert.

Spezielles (z.B. Begründung für die Nachbearbeitung oder die Ablehnung):

Aufgabenstellung als Individuelle Praktische Arbeit zugelassen?

Ja

Nein

Datum:

Unterschrift des Experten: